

# Kártyanyomtatók

IPAR & GAZDASÁG | ISKOLÁK & EGYETEMEK | EGÉSZSÉGÜGY |  
SPORT & SZABADIDŐKÖZPONTOK & BIZTOSÍTÓTÁRSASÁGOK |  
KISKERESKEDELEM | RENDEZVÉNYSZERVEZÉS



# DASCOM: Mi megoldásokat szállítunk

Tökéletes  
kombináció:  
DC-7600 &  
DC-5100



## Jellemzők

### Kiváló nyomtatási minőség és vízjelek

A kártyanyomtató kiemelkedő minőségének köszönhetően a mikroméretű betűtípusok, az összetett vonalkódok és az aprólékos részletességű képek is kiváló minőségben nyomtathatók. Az "O" és "H" szalagok használatával az egyedi biztonsági vízjelek és logók egyszerűen megvalósíthatóak és gazdaságos biztonsági funkcióként alkalmazhatóak.

### Termelékenység és könnyű kezelhetőség

A DASCOM nyomtatók a közepes és nagy kapacitási igényeket is kielégítik: az DC-2300-as 180, a DC-3300-as 220db, a DC-7600 pedig 144 színes kártyát nyomtat óránként. A kellékanyagok nagyon egyszerűen betölthetőek a készülékbe. Az YMCK színes szalag és aa nyomtatáshoz szükséges retransfer szalag azonos számú egységet tartalmaz, ideálisan illeszkedik egymáshoz, így akár 500 kártya felügyelet nélküli nyomtatását teszi lehetővé.

### Könnyű csatlakozás

A nyomtatók alapkitelben USB interfésszel rendelkeznek, emellett Ethernet interfészt is tartalmaznak, amely lehetővé teszi a hálózathoz való csatlakoztatásukat.

### Kártyák tervezése, nyomtató szoftver

A DASCOM Card Editor szoftver ingyenes alapverziójával a különféle kártyatervek könnyen létrehozhatók és kinyomtathatók. A professzionális verzióval ezek adatbázisokhoz is kapcsolhatók.

### Nincs több meghajlott kártya!

A DASCOM nyomtatók kiemelt erőssége, hogy tökéletesen egyenes, sík felületű kártyát kap kézhez, akár nagy hővel végzett egyoldalas nyomtatás után is, a beépített simítóegységnek köszönhetően.

A DC-7600 különféle anyagokból - PVC, PET, polikarbonát és ABS - készült kártyák feldolgozására képes. Képes kezelni a közhasználatú ISO ID-1/CR-80 szabvány szerinti 85,6 x 53,98 mm-es kártyák széles választékát.

### Laminálás

A DC-5100 lamináló gép önálló egységként, vagy a DC-7600-hoz csatolva használhatja nyomtatott kártyák laminálására, így azok élettartama akár 10 évre is meghosszabbítható.

# DASCOM DC-2300

## KIS MÉRET, JÓ ERŐ

A nyomtató robusztus fémváza ellenére kompakt kialakítású plasztikkártya nyomtató, csak kis helyigényt igényel – függetlenül attól, hogy egy- vagy kétoldalas változatra van szüksége. Kis helyet foglal az asztalon, és alacsony zajszintjének köszönhetően ideális irodai környezetben való használatra.



De ne hagyja, hogy a méret megtéveszse – akár 100 kártyát képes egy kötegben, felhasználói beavatkozás nélkül kinyomtatni. Két adagoló bemenettel rendelkezik, egy "gyorsadagoló" 30 kártya számára és egy hátsó nyílás 70 kártya számára, automatikus adagolóváltással. Az akár 180 színes kártya / óra vagy 900 monokróm kártya / óra sebesség mellett a nagyobb nyomtatási feladatok is gyorsan feldolgozásra kerülnek.



## KICSI, DE ERŐS!

Típus: DC-2300

Nyomatási technológia: Közvetlen hőtechnika

Felbontás: akár 300 x 1200 dpi

Nyomatási sebesség: Egyoldalas 180 kártya/óra | Kétoldalas nyomtatónál 135 kártya/óra

Interfészek: USB (2.0), Ethernet (10/100)

Kártyavastagság: 0,25 – 1,25 mm (10 – 50 mil)
















Biztonsági funkciók: RFID azonosítású festékszalag, egyedi vízjelek

Kártyatípusok: PVC, PET, PET-G, 85,6 x 53,98 mm (ISO ID-1/CR-80 formátum)

Súly: 6,2 kg

Illlesztőprogram: Windows 32 és 64 bites

# DC-2300

Equipping the card	Processing	Input	Printing/film coating
 <p>Cards with a signature field</p>	 <p>Non-printable area on all four sides</p>	 <p>Input: 100 cards</p>	 <p><b>YMCKO   YMCKO</b> 4/4 colour print and protective layer with security features (e.g. watermark)</p>
 <p>Cards with a visible chip</p>	 <p>Good quality</p>	 <p>Output: 30 cards (front) and 70 cards (rear)</p>	 <p><b>YMCKOO   YMCKOO</b> 4/4 colour print with security features (e.g. watermarks) and sealing</p>
 <p>Cards with an RFID chip</p>	 <p>20 sec print time (Single Side)</p>		 <p><b>YMCKO   K</b> 4/1 coloured print and protective layer with security features (e.g. watermarks) on the front and black print on the back</p>
 <p>Cards with a magnetic stripe</p>	 <p>26 sec print time (Dual Side)</p>		 <p><b>1/2YMC KO   1/2YMC KO</b> 4/4 colour printing, with security features, whereby the coloured panels are kept smaller and full-surface colour printing is not possible</p>
			 <p><b>K   K</b> 1/1 black print</p>

# DASCOM DC-3300

## A MEGBÍZHATÓ ERŐSSÉG

A DC-3300 akár óránként 220 kártya nyomtatására képes erős közepkategóriás kártyanyomtató készülék. Könnyedén nyomtat közepes és nagy példányszámban, és a 300 x 1200 dpi felbontásnak köszönhetően tűéles nyomatokat készít. Nagy, 100 kártyás kártyaadagolóval is rendelkezik, és kódoló megoldásokkal is bővíthető.



## IDEÁLIS VÁLASZTÁS NAGY IGÉNYEKRE!

Típus: DC-3300

Nyomatási technológia: Közvetlen hőtechnika

Felbontás: akár 300 x 1200 dpi

Nyomatási sebesség egyoldalas: 220 kártya/óra | Kétoldalas: 165

kártya/óra | Interfészek: USB (2.0), Ethernet (10/100)

Kártyavastagság 0,25 – 1,25 mm (10 – 50 mil)















Biztonsági funkciók: RFID azonosítású festékszalag, egyedi vízjelek

Kártyatípusok: PVC, PET, PET-G, 85,6 x 53,98 mm (ISO ID-1/CR-80

formátum) Súly: 7 kg

Illesztőprogram: Windows 32 és 64 bites

DC-3300

Equipping the card	Processing	Input	Printing/film coating
 <p>Cards with a signature field</p>	 <p>Non-printable area on all four sides</p>	 <p>Input: 100 cards</p>	 <p><b>YMCKO   YMCKO</b> 4/4 colour print and protective layer with security features (e.g. watermark)</p>
 <p>Cards with a visible chip</p>	 <p>Good quality</p>	 <p>Output: 30 cards</p>	 <p><b>YMCKOO   YMCKOO</b> 4/4 colour print with security features (e.g. watermarks) and sealing</p>
 <p>Cards with an RFID chip</p>	 <p>17 sec print time (Single Side) 22 sec print time (Dual Side)</p>		 <p><b>YMCKO   K</b> 4/1 coloured print and protective layer with security features (e.g. watermarks) on the front and black print on the back</p>
 <p>Cards with a magnetic stripe</p>			 <p><b>1/2YMC KO   1/2YMC KO</b> 4/4 colour printing, with security features, whereby the coloured panels are kept smaller and full-surface colour printing is not possible</p>
			 <p><b>K   K</b> 1/1 black print</p>

# DASCOM DC-7600 és DC-5100

## A TÖKÉLETES, MINŐSÉGI MEGOLDÁSÉRT

A DC-7600 a retranszfer technológia csúcskategóriájába tartozó, közepes és nagy sorozatokhoz készült kártyanyomtató. Kifutó nyomtatásra képes, tehát nem hagy margót a plasztikkártya széleken. Ragyogó, élénk színekben, kiemelkedő részletességgel, 600 dpi felbontással nyomtat.

Nagy igénybevételre tervezett DC-7600 kártyanyomtató a lehető legjobb választás minőségi nyomtatás és problémamentes munkafolyamat igénye esetén. Opcionálisan bővíthető RFID kártyaíró, olvasó, illetve az DC-5100 lamináló egységgel is.



## BRILLIÁNS NYOMTATÁSI EREDMÉNY!

Típus: DC-7600 kártyanyomtató

Nyomatási mód: festékszublimációs re-transfer technológia

Felbontás: 600 dpi

Nyomatási sebesség egyoldalas: 144 kártya/óra, Kétoldalas: 65 kártya/óra

Interfészek: USB (2.0), Ethernet (10/100)

Elfogadott kártyavastagság: 0,50 – 1,25 mm (20 – 50 mil)

Biztonsági jellemzők: RFID azonosítású szalag; egyedi vízlekek; opcionális kártyaadagoló-zár

Súly: 22 kg

Illesztőprogram: Windows 32 és 64 bites

Típus: DC-5100 lamináló készülék (opció)

Laminálási módszer: Termikus közvetlen

Laminálási mód: Egyoldalas; kétoldalas (kézi vagy a DC-7600-zal kombinálva automatikus)

Laminálási sebesség: 5 – 35 mm/másodperc
















Interfészek: USB (2.0), Ethernet (10/100)

Elfogadott kártyavastagság: 0,48 – 1,1 mm (20 – 50 mil)

Biztonsági jellemzők: RFID azonosítású lamináló szalag; Elfogadott kártyatípusok: PVC, 85,6 x 53,98 mm (ISO ID-1/CR-80 formátum)

Súly: 8,3 kg

Lamináló szalag: akár hologrammos (0,6 mil vagy 1,0 mil vastag fólia elérhető)

Equipping the card	Processing	Input	Printing/film coating
 <p>Cards with a signature field</p>	 <p>Borderless printing</p>	 <p>Input: 250 cards</p>	 <p><b>YMCK   YMCK</b> 4/4 colour print</p>
 <p>Cards with a visible chip</p>	 <p>Excellent quality</p>	 <p>Output: 250 cards</p>	 <p><b>YMCK   K</b> 4 colour print, on the front and black print on the back</p>
 <p>Cards with an RFID chip</p>	 <p>25 sec print time (Single Side) 55 sec print time (Dual Side)</p>		 <p><b>YMCKH   YMCKH</b> 4/4 colour printing and security features with UV readability</p>
 <p>Cards with a magnetic stripe</p>			 <p><b>YMCKI   YMCKI</b> 4/4 colour printing with the option of not printing certain areas</p>
			 <p><b>YMCKSI   YMCKSI</b> 4/4 colour printing with silver metallic effect</p>
			 <p><b>K   K</b> 1/1 black print</p>

# A DASCOM TÁMOGATÁS, SZERVIZ PROGRAM

**3 ÉVES  
TELEPHELYI  
GARANCIA**

## 3 ÉV GARANCIA

A szállítás dátumától kezdve 36 hónapos telephelyi garanciát kap minden DC-7600 és minden DC-3300 modellre. Ez a garancia minden cserealkatrészre vonatkozik. Az ár nem tartalmazza a fogyóeszközöket és a kopó alkatrészeket.

## A DASCOM-ról

A DASCOM egy világméretű vállalat, amely professzionális megoldásokat kínál nyomtatókhoz és LED-ekhez. Az európai székhelye a németországi Ulmban található, de elégedett ügyfelei Európa, Afrika és a Közel-Kelet-szerte megtalálhatók.

## MEGOLDÁSAIK

Innovatív technológia és meggyőző termékek – ezek azok a mérföldkövek, amelyekkel előrehaladásukat mérik: robusztus és megbízható nyomtatók, amelyek még nagy nyomtatási mennyiségek esetén is csökkentik az üzemeltetési költségeket. Függetlenül attól, hogy milyenek az Ön igényei – a DASCOM az Ön igényeinek és költségvetésének megfelelő nyomtatót kínál.

## YOUR RESELLER:

PROCONTROL ELECTRONICS Ltd.  
Cserepes sor 9/b.  
Szeged | Csongrad 6725 | HUNGARY  
Tel: +36 62 444 007 | sales@procontrol.hu | www.procontrol.hu

## DASCOM®

### DASCOM GB Ltd

Hart House | Priestley Road  
Basingstoke | Hampshire RG24 9PU | ENGLAND  
Tel: +44 1256 355130 | Fax: +44 1256 481400  
info.gb@dascom.com | www.dascom.com

### DASCOM Europe GmbH

Heuweg 3 | 89079 Ulm | GERMANY  
Tel.: +49 731 2075-0 | Fax: +49 731 2075-100  
info.de@dascom.com | www.dascomeurope.de

### DASCOM (Holdings) LTD.

R. 1811-1816A | Nan Fung Centre | 264-298 Castle Peak Road  
Tuen Wan, N. T. | Hong Kong | CHINA  
Tel.: +852 2498 1507 | Fax: +852 2413 6047

Copyright © 2022 DASCOM.

All company and product names are trademark of their respective owner.

Specification are subject to change without notice. Subject to modification, of error or misprint.